

# Applications

- [Ou installer ses applications](#)
- [Sélection d'applications](#)

# Ou installer ses applications

Exemple de structure dans les docker-compose :

```
/srv/appdata/nom_de_l'application
```

Partons du principe que vous adoptiez cette même structure :

Créer le dossier appdata dans le dossier srv :

```
mkdir /srv/appdata
```

Se rendre dans le dossier /srv/appdata :

```
cd /srv/appdata
```

Créer le dossier de l'application que vous voulez installer :

```
sudo mkdir jellyfin
```

Entrer dans le dossier créé :

```
cd jellyfin
```

Suivre la procédure des tutos pour installer l'application ... Jellyfin

**Merci Belginux pour ton travail et ta mise à disposition pour la communauté - (<https://belginux.com>)**

# Sélection d'applications

**QR Code** : création de QR code

**Private bin** : partage sécurisé

**Pingvin** : WE transfert hébergé

**Bloc note sécurisé** : bloc notes hébergé

**Pwgen** : générateur de mot de passe

**Stirling** : outils PDF

**Shortener** : raccourcisseur d'url

**File browser NFS** : gestionnaire de fichiers

**Jellyfin** : serveur multimédia

**Swing** : serveur de musique

**Lutim** : upload de photos

**Gotify** : les notifications

**CryptPad** : outils collaboratifs

**Watchyourports** : Ports ouverts ?

**Immich** : synchro des gsm

**Ghost CMS** : site / blog